

| Solzi pentru fațadă



Informatii produs:

Date tehnice

Material: aluminiu acoperit cu grosime de 0,7 mm, acoperire Coil-Coating

Dimensiuni: 420×240 mm, pus în operă (10 buc./m²)

Greutate: cca. 2,5 kg/m²

Structura portantă și strat de separare*: pe astereală plină (min. 24 mm

Fixare: indirectă, 1 cui striat PREFA cu fixator patent PREFA pe element Classic (respectiv 10 fixator patent PREFA și 10 cuie striate pe metru pătrat)

* Se vor respecta normele și standardele în materie din fiecare țară.

Personalizată pentru fiecare proiect

Solzii pentru fațadă combină consacratul format rombic și materialul de vârf care este aluminiul. Astfel se realizează pe de o parte o fațadă clasică, pe de altă parte un element de arhitectură modernă.

Falț culcat și fixarea ascunsă

Solzii de dimensiuni mici și foarte ușori își etalează avantajele pe suprafețe mici, dar și pe cele mari, în reabilitări complexe sau proiecte de mare anvergură. Datorită îmbinării prin falțuri și fixării ascunse, învelitoarea realizată este extrem de rezistentă la intemperii. Rezistența este dată de falțurile longitudinale și laterale. Astfel se creează o suprafață foarte stabilă, care face față furtunilor.

Finisaj mat, elegant, într-o varietate de culori

Solzii pentru fațadă PREFA sunt disponibili în 12 culori standard cu suprafața structurată. Pot fi comandate și cu suprafața netedă. Toate variantele sunt disponibile cu sau fără logo PREFA embosat. Fațadele realizate cu formate mici prezintă fațada cu solzi într-o altă lumină. Elementele se întrețin ușor, și conferă fațadei o structură mată, elegantă, de care vă veți bucura timp îndelungat.

Application Type: PENTRU SISTEME DE FAȚADĂ,
Category: Aluminiu, PREFA®,

URL: <https://color-metal.ro/ro/solzi-pentru-fatada>